

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

А.А. Каракозов

03 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная

(код и наименование практики согласно учебному плану)

Направление подготовки:

22.03.02 Металлургия

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность (профиль):

Обработка металлов давлением

(наименование профиля / магистерской программы / специализации)

Программа:

бакалавриат

(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Форма обучения:

очная, заочная

(очная, заочная, очно-заочная)


Форма обучения	Очная	Заочная
Семестр	4	6
Общая трудоёмкость в з.е./неделях	1.5/1	1.5/1
Форма контроля (дифференцированный зачёт/зачёт)	дифференцированный зачёт	дифференцированный зачёт

Донецк, 2023 г.


Рабочая программа учебной практики: ознакомительной составлена в соответствии с учебными планами по направлению подготовки 22.03.02 Metallurgy, направленность (профиль) «Обработка металлов давлением» для 2023 года приёма по очной и заочной формам обучения.

Составители:

заведующий кафедрой «Обработка металлов давлением», д.т.н., доцент


 С.А. Снитко
(подпись)

старший преподаватель кафедры «Обработка металлов давлением», к.т.н.

 В.В. Пилипенко
(подпись)


Рабочая программа **рассмотрена и принята** на заседании кафедры «Обработка металлов давлением».

Протокол от «13» марта 2023 года № 16

Заведующий кафедрой  С.А. Снитко
(подпись) (Ф.И.О.)

Рабочая программа **одобрена учебно-методической комиссией** ГОУВПО «ДОННТУ» по направлению подготовки 22.03.02 Metallurgy

Протокол от «29» марта 2023 года № 2

Председатель  С.А. Снитко
(подпись) (Ф.И.О.)

Рабочая программа **продлена** для 20__ года приёма на заседании кафедры «Обработка металлов давлением».

Протокол от «__» _____ 20__ года № _____

Заведующий кафедрой _____ С.А. Снитко
(подпись) (Ф.И.О.)

Рабочая программа **продлена** для 20__ года приёма на заседании кафедры «Обработка металлов давлением».

Протокол от «__» _____ 20__ года № _____

Заведующий кафедрой _____ С.А. Снитко
(подпись) (Ф.И.О.)

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики - дать студентам первичные практические знания о структуре современного металлургического предприятия, технологических процессах и оборудовании доменного, сталеплавильного, прокатных и вспомогательных цехов, структуре аппарата управления на всех уровнях.

Задачами практики являются: ознакомление студентов с основными правилами техники безопасности нахождения на территории завода и цехов; структурой предприятия с полным металлургическим циклом в целом, цехов, отделов и служб; составом и последовательностью выполнения основных операций технологий производства чугуна, стали и проката; технико-экономическими показателями соответствующих цехов; - составом, конструкцией и режимами работы технологического и вспомогательного оборудования основных цехов; технологиями и устройствами, обеспечивающими охрану окружающей среды.

2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Практика проводится после изучения дисциплин: высшая математика, физика, химия, информатика, теоретическая механика, начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, экология, безопасность жизнедеятельности, введение в специальность, основы инженерных знаний, основы научных исследований, теплотехника, окучивание минерального сырья, электротехника и электроника, теория пластического течения твердых тел, металловедение, обработка металлов давлением, теория обработки металлов давлением, теория процессов прокатки.

Данная практика является основой для освоения обучающимися следующих дисциплин (основы научно-технического творчества, литейное производство, металлургические печи, металлургия чугуна, производство стали и ферросплавов, цветная металлургия, цветная металлургия, теория волочения и прессования, теория и технология кузнечно-штамповочного производства, моделирование процессов обработки металлов давлением, методы и средства контроля в металлургии, теория и технология производства сварных труб, технология нанесения покрытий на прокат, математическая поддержка металлургических технологий), а также при прохождении производственной практики: технологическая.

3 ВИД ПРАКТИКИ, ФОРМА И СПОСОБ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

По виду практика является *учебной*.

Практика проводится *дискретно* (в выделенные недели после окончания экзаменационной сессии в 4 семестре (для очной формы) и в 6 семестре (для заочной формы)).

По способу проведения практика является *стационарной/выездной*.

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях (часах) определяются учебным планом по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия».

Общая трудоёмкость практики составляет 1.5 з.е. (54 часа). Практика проводится на протяжении 1 неделя.

№ п/п	Этапы практики	Виды работ, выполняемых обучающимся под руководством преподавателя и самостоятельно (часы/дни)	Формы текущего контроля
1	<i>Подготовительный</i>	<i>Инструктаж по технике безопасности, определение цели и задач практики, выдача индивидуального задания, информирование о месте прохождения практики, распорядке дня, видах работ и их объёмах. (6 часов/1 день)</i>	<i>Сдача инструктажа по технике безопасности</i>
2	<i>Основной</i>	<i>Изучение условий функционирования организации; общая характеристика металлургического завода и перспективы его развития; значение металлургического завода для народного хозяйства, отрасли и данного промышленного региона; источники получаемого сырья, топлива и электроэнергии; выпускаемая продукция; оборотные материалы, отходы, безвозвратные потери; основные производственные цехи, их взаимосвязь; вспомогательные цехи и установки; электростанции, паросиловое хозяйство, водоснабжение; внутризаводской транспорт; организация управления производством; организация служб охраны труда; вопросы стандартизации и качества продукции, охраны окружающей среды и</i>	<i>Проверка заполнения дневника практики. Проверка промежуточных отчетов (результатов). Выполнение контрольных заданий с целью текущего оценивания приобретенных знаний, умений и навыков.</i>

№ п/п	Этапы практики	Виды работ, выполняемых обучающимся под руководством преподавателя и самостоятельно (часы/дни)	Формы текущего контроля
		<i>улучшения условий труда в ведущих цехах завода; выполнение индивидуального задания (42 часа/5 дней)</i>	
3	<i>Завершающий</i>	<i>Систематизация материалов по практике, составление и оформление отчёта по практике в соответствии с предъявляемыми требованиями. Подготовка доклада по результатам прохождения практики (6 часов/1 день)</i>	<i>Защита отчёта по практике</i>

5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (**УК-2**);

В результате освоения компетенции **УК-2** студент должен:

Знать:

- круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними;
- основные действующие правовые нормы для решения поставленных задач.

Уметь:

- оценить круг задач в рамках поставленной цели;
- предложить способы решения поставленных задач;
- оценить ожидаемые результаты.

Владеть:

- способами выбора оптимальных путей для решения поставленной цели.

Формирование компетенций в результате поэтапного прохождения практики

Этапы практики	Код компетенции
Подготовительный	УК-2
Основной	УК-2
Завершающий	УК-2

6 ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

По результатам прохождения практики обучающийся представляет на кафедру следующие документы: *дневник практики; отчёт в сброшюрованном виде по результатам прохождения практики (включает, в том числе и результаты выполнения индивидуального задания); отзыв руководителя практики.*

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы:

1. *Титульный лист.*
2. *Индивидуальный план практики.*
3. *Введение, в котором указываются: цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики.*
4. *Основная часть, содержащая: перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики, анализ полученных результатов.*
5. *Заключение, включающее: описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; анализ возможности внедрения результатов практики, их использования для разработки нового или усовершенствованного продукта или технологии; индивидуальные выводы о практической значимости проведенной работы.*
6. *Список использованных источников.*
7. *Приложения, которые могут включать: иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц.*

Защита отчёта по результатам прохождения практики проводится в установленные сроки. Защита включает в себя выступление обучающегося с информацией о проделанной работе, а также ответы на вопросы преподавателя.

Форма аттестации – *дифференцированный зачёт.*

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

7.1 Примерная тематика индивидуальных заданий

Технология производства толстого листа в условиях стана 2300.

Технология производства сортовой стали в условиях стана 400.

Технология производства сортовой стали в условиях стана 350.

Технология производства сортовой стали в условиях стана 250.

Технология производства заготовок в условиях стана 900/950.

7.2 Вопросы и контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

1. Какие величины характеризуют прочностные свойства металла?
2. Полосу прокатали в три прохода с коэффициентом вытяжки μ в каждом проходе. Чему равен суммарный коэффициент вытяжки за три прохода?

3. Полосу прокатали в три прохода с уменьшением площади поперечного сечения 20 % в каждом. Чему равен коэффициент вытяжки в каждом проходе?
4. Образец имел исходную толщину 50 мм. Его прокатали в два прохода с относительным обжатием 15% в первом проходе и 20% во втором. Каково будет суммарное абсолютное обжатие, мм?
5. Что необходимо для увеличения захвата при прокатке?
6. Как изменится коэффициент трения при увеличении скорости прокатки?
7. Коэффициент трения больше при прокатке в стальных валках или в чугунных?
8. Чему равно максимальные значения нейтрального угла (в долях от угла захвата)?
9. Как изменяется опережение при увеличении коэффициента трения?
10. Как изменяется уширение при увеличении диаметра валков?
11. Как изменяется уширение при увеличении дробности деформации?
12. Как изменяется сила прокатки при увеличении диаметра валков?
13. Как изменяется момент прокатки, затрачиваемый на преодоление сил трения в подшипниках валков, при уменьшении силы прокатки?
14. Как изменяется момент прокатки, затрачиваемый на преодоление сил трения в подшипниках валков, при увеличении диаметра шеек валков?
15. В каком виде (в бунтах или прутках) поставляется круглая сталь диаметром от 10 до 34 мм?
16. Какой вид проката называют катанкой?
17. Какой наибольший размер стороны квадрата имеет квадратная сталь по ГОСТ 2591?
18. К какой группе сортового проката следует отнести двутавровые балки?
19. К какой группе сортового проката следует отнести железнодорожные рельсы?
20. По какому признаку классифицируют железнодорожные рельсы?
21. Чем отличаются простые и фасонные профили проката?
22. Какую сталь относят к толстолистовой?
23. Какие бывают виды листовой стали по назначению?
24. К какому виду стандартов относят государственные стандарты, регламентирующие размеры проката?
25. К какому виду стандартов относят государственные стандарты, регламентирующие химический состав стали?
26. К какому виду стандартов относят государственные стандарты, регламентирующие механические свойства проката?
27. Как называется совокупность профилей и профилируемых прокатной продукции?

7.3 Рекомендуемые вопросы для подготовки к защите отчёта по результатам прохождения практики

1. Рабочие клетки прокатного стана относят к оборудованию

- основному;
 - сопутствующему;
 - вспомогательному.
2. Холодильники прокатных станов относят к оборудованию
- сопутствующему;
 - вспомогательному;
 - основному.
3. Ножницы и пила для порезки проката относят к оборудованию
- основному;
 - сопутствующему;
 - вспомогательному.
4. Устройство для правки готового проката относят к оборудованию
- основному;
 - сопутствующему;
 - вспомогательному.
5. Рольганги и шлеппера прокатных станов относят к оборудованию
- вспомогательному;
 - сопутствующему;
 - основному.
6. Станы для прокатки круглой стали диаметром 80 мм и более относят к
- крупносортовым;
 - среднесортным;
 - мелкосортным.
7. Станы для прокатки круглой стали диаметром от 40 мм до 80 мм и более относят к
- крупносортовым;
 - среднесортным;
 - мелкосортным.
8. Станы для прокатки круглой стали диаметром от 10 мм до 40 мм и более относят к
- крупносортовым;
 - среднесортным;
 - мелкосортным.
9. Прокатный стан, клетки которого оснащена тремя горизонтальными валками, называются
- универсальным;
 - многовалковым;
 - линейным;
 - дуо;
 - кварто.
10. Прокатный стан, клетки которого оснащена горизонтальными и вертикальными валками, называются
- универсальным;
 - многовалковым;
 - линейным;

- дуо;
- кварто.

11. Линия прокатного стана, на которой расположено основное оборудование, называют:

- главной (рабочей) линией стана;
- основной линией стана;
- осевой линией.

12. Сортной стан, состоящий из нескольких клеток, именуются по диаметру валков:

- черновой клетки;
- чистовой клетки;
- промежуточной клетки.

13. Многоклетевой сортной стан с расположением клеток в одну или несколько линий называется станом:

- линейным;
- непрерывный;
- полунепрерывный.

14. Многоклетевой сортной стан с последовательным расположением клеток, когда расстояние между ними меньше длины раската, называется:

- линейным;
- непрерывным;
- полунепрерывным.

15. Для перемещения и фиксации рабочих валков в вертикальной плоскости используют:

- нажимное устройство;
- уравнивающее устройство;
- перевалочное устройство.

16. Для удержания валков в подвешенном состоянии используют:

- нажимное устройство;
- уравнивающее устройство;
- перевалочное устройство.

17. Для удержания раската от изгиба в горизонтальной плоскости при выходе из валков используют:

- проводки;
- линейки;
- обводные аппараты.

18. Для удержания раската от изгиба в вертикальной плоскости при выходе из валков используют:

- обводные аппараты;
- линейки;
- проводки.

19. Линейки валковой арматуры рабочей клетки служат:

- только для ввода полосы в валки;
- только для вывода полосы из валков;
- для ввода и вывода полосы из валков.

20. Проводки валковой арматуры рабочих клеток служат:

- только для ввода полосы в валки;
- только для вывода полосы из валков;
- для ввода и вывода полосы из валков.

21. Расстояние между осями двух валков расположенных друг над другом, определяет:

- средний диаметр валков;
- катающий диаметр валков;
- максимальный диаметр валков.

22. Разница диаметров двух валков рабочей клетки прокатного стана, расположенных один над другим, называется:

- давлением;
- силой;
- моментом.

23. При прокатке на сортовых станах обычно применяют:

- нижнее давление;
- верхнее давление;
- нулевое давление.

24. Горизонтальная линия, которая делит расстояние между осями двух валков, называется:

- средней линией;
- нейтральной линией;
- линией прокатки.

25. Если нейтральная линия калибра совпадает со средней линией валков, имеет место:

- верхнее давление;
- нижнее давление;
- нулевое давление.

26. Если нейтральная линия калибра расположена ниже средней линии валков, имеет место:

- верхнее давление;
- нижнее давление;
- нулевое давление.

27. Диаметр валков по его рабочей поверхности называют:

- катающим;
- средним;
- максимальным.

28. Для преднамеренного изгиба раската вверх или вниз при выходе из валков обычно используют:

- разные скорости вращения валков;
- валки разных диаметров;
- принудительный изгиб приложенной силой.

29. Упругая деформация валков и других элементов рабочей клетки под воздействием силы прокатки называется:

- изгибом валков;

- пружиной стана;
 - зазором между валками.
30. Зазор между валками рабочей клетки прокатного стана предусмотрен:
- для компенсации пружины валков;
 - для предохранения буртов от поломки;
 - для настройки валков.
31. Выпуск калибра предназначен для:
- восстановления калибров при переточке;
 - повышения стойкости валков;
 - уменьшения износа калибра.
32. Выпуск калибра предназначен для:
- предотвращения переполнения калибра;
 - повышения скорости валков;
 - уменьшения износа калибра.
33. Калибры, которые используются преимущественно для уменьшения площади поперечного сечения раската, называют:
- предчистовыми;
 - черновыми;
 - вытяжными.
34. Ящичные калибры относят к типу:
- вытяжными;
 - черновыми;
 - предчистовыми.
35. Калибры, у которых разъем находится в пределах калибра, называют:
- закрытыми;
 - полузакрытыми;
 - открытыми.
36. Калибры, у которых разъем находится вне пределов калибра, называют:
- закрытыми;
 - полузакрытыми;
 - открытыми.
37. Сочетание калибров различных типов в определенной последовательности называется:
- способом калибровки;
 - системой калибровки;
 - типом калибровки.
38. Сочетание прямоугольных и квадратных калибров в определенной последовательности называется системой:
- черновых калибров;
 - предчистовых калибров;
 - ящичных калибров.
39. Расчет черновых калибров осуществляется с использованием коэффициентов вытяжки:
- минимальных;
 - умеренных;

– максимальных.

40. Расчет чистовых калибров осуществляется с использованием коэффициентов вытяжки:

- минимальных;
- умеренных;
- максимальных.

41. Расчет калибровки валков сортовых станов обычно осуществляют:

- по ходу прокатки;
- против хода прокатки;
- по или против хода прокатки.

42. При калибровке фланцевых профилей из прямоугольной заготовки основную неравномерность деформации осуществляют:

- в первых черновых калибрах;
- в средних черновых калибрах;
- в предчистовых калибрах.

43. Для получения фланцев фасонных профилей заданных размеров их формируют:

- в открытых элементах калибра;
- в закрытых элементах калибра;
- поочередно в открытых и в закрытых элементах калибра.

44. Для получения фланцев фасонных профилей заданных размеров калибровку рассчитывают:

- со свободным уширением;
- со стесненным уширением;
- с вынужденным уширением.

45. Наружный слой окалина, образующийся при нагреве металла, состоит из:

- вюстита;
- магнита;
- гематита.

46. Средний слой окалина, образующийся при нагреве металла, состоит из:

- вюстита;
- магнита;
- гематита.

47. Внутренний слой окалина, образующийся при нагреве металла, состоит из:

- вюстита;
- магнита;
- гематита.

48. При нагреве металла перед прокаткой имеет место:

- дробление крупных зерен;
- чрезмерный рост зерен;
- оплавление границ зерен.

49. При пережоге металла перед прокаткой имеет место:

- дробление крупных зерен;

- чрезмерный рост зерен;
- оплавление границ зерен.

50. Рекомендуемая температура нагрева металла перед прокаткой находится по отношению к линии солидуса диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов:

- выше;
- ниже;
- совпадает с ней.

51. Обычно рекомендуемая температура конца прокатки должна быть:

- ниже точки A_{r3} ;
- равной точке A_{r3} ;
- выше точки A_{r3} ;

52. Посад слитков с температурой поверхности 800°C и более называют:

- холодным;
- теплым;
- горячим.

53. Посад слитков с температурой поверхности от 400 до 800°C называют:

- холодным;
- теплым;
- горячим.

54. Посад слитков с температурой поверхности до 400°C называют:

- холодным;
- теплым;
- горячим.

55. Рельсобалочные станы относят к типу:

- линейному;
- непрерывному;
- полунепрерывному.

56. Для предотвращения образования флокенов железнодорожные рельсы рекомендуют охлаждать:

- замедленно;
- ускоренно;
- в естественных условиях.

57. Для компенсации термического изгиба рельсов при охлаждении их предварительно изгибают:

- на головку;
- на подошву;
- на стенку.

58. Обезуглероживание поверхностного слоя металла при нагреве является следствием:

- возгонки углерода;
- диффузии углерода вглубь металла;
- взаимодействия углерода с кислородом печных газов.

59. Современные заготовочные станы относят к типу:

- линейному;

- полунепрерывному;
 - непрерывному.
60. По химическому составу рельсовую сталь относят к:
- высокоуглеродистой;
 - среднеуглеродистой;
 - низкоуглеродистой.
61. Для прокатки толстых листов предпочтительно использовать толстолистовые станы:
- одноклетьевые;
 - двухклетьевые;
 - многоклетьевые.
62. В качестве исходного материала для мелкосортных станов используют:
- слитки;
 - катанные или непрерывнолитые заготовки;
 - прессованные заготовки.
63. Современными мелкосортно - проволочными станами являются:
- непрерывные;
 - линейные;
 - полунепрерывные.
64. Для нагрева заготовки на сортопрокатных станах используют:
- колодцы;
 - методические печи;
 - печи с выкатным подом.
65. Чистовая непрерывная группа клеток широкополосных станов обычно содержат:
- 2...3 клетки;
 - 5...7 клеток;
 - 8...10 клеток;
66. Перед холодной прокаткой травлений окислов обычно осуществляют:
- в фосфорной кислоте;
 - в азотной кислоте;
 - в соляной или серной кислоте.
67. Двухклетьевые толстолистовые станы относят к типу:
- непрерывных;
 - полунепрерывных;
 - с последовательным расположением клеток.
68. Расходный коэффициент металла при прокатке выражают:
- отношением массы заготовки к массе годного проката;
 - отношением массы годного проката к массе заготовки;
 - разницей массы заготовки и годного проката.
69. Выход годного проката выражают:
- отношением массы заготовки к массе годного проката;
 - отношением массы годного проката к массе заготовки;
 - разницей массы заготовки и годного проката.
70. Расходный коэффициент валков на прокат выражают:

- отношением массы проката к массе израсходованных валков;
 - разницей массы проката и массы израсходованных валков;
 - отношением израсходованных валков к массе проката.
71. Плена на поверхности проката относится к дефектам:
- только сталеплавильного происхождения;
 - только прокатного происхождения;
 - или сталеплавильного или прокатного происхождения.
72. Поперечные трещины на прокате относят к дефектам:
- только сталеплавильного происхождения;
 - только прокатного происхождения;
 - или сталеплавильного или прокатного происхождения.
73. Продольные трещины на прокате относят к дефектам:
- только сталеплавильного происхождения;
 - только прокатного происхождения;
 - или сталеплавильного или прокатного происхождения.
74. Обезуглероживание поверхностного слоя проката относится к дефектам:
- только сталеплавильного происхождения;
 - только прокатного происхождения;
 - или сталеплавильного или прокатного происхождения.
75. Перегрев металла выражается интенсивным ростом зерен и относится к дефектам:
- только сталеплавильного происхождения;
 - только прокатного происхождения;
 - или сталеплавильного или прокатного происхождения.
76. Пережог металла выражается оплавлением зерен и относится к дефектам:
- только сталеплавильного происхождения;
 - только прокатного происхождения;
 - или сталеплавильного или прокатного происхождения.
77. Перегрев металла перед прокаткой считается:
- неисправимым дефектом;
 - исправимым дефектом;
 - не относится к дефектам.
78. Пережог металла перед прокаткой считается:
- неисправимым дефектом;
 - исправимым дефектом;
 - не относится к дефектам.
79. Закат на поверхности проката относится к дефектам:
- только сталеплавильного происхождения;
 - только прокатного происхождения;
 - или сталеплавильного или прокатного происхождения.
80. Флокены в металле относятся к дефектам:
- только сталеплавильного происхождения;
 - только прокатного происхождения;
 - или сталеплавильного или прокатного происхождения.

81. При профилировании гнутых профилей из плоской заготовки её площадь поперечного сечения:

- увеличивается;
- остается неизменной;
- уменьшается.

82. При волочении профилей смазочная зона находится в:

- передней части волокна;
- средней части волокна;
- задней части волокна.

83. При волочении профилей калибрующий пояс находится в:

- передней части волокна;
- средней части волокна;
- выходной части волокна.

84. Методом волочения получают профили:

- только сплошного сечения;
- только полого сечения;
- или сплошного или полого сечения.

85. Перед волочением окалину с поверхности катанки обычно удаляют способом:

- только механическим;
- только химическим;
- или механическим или химическим.

86. Наименование трубопрокатного комплекса происходит от наименования:

- прошивного стана;
- раскатного стана;
- отделочного стана.

87. При прокатке труб прошивку гильзы осуществляют путем:

- только прокатки;
- только прессования;
- или прокатки или прессования.

88. Автоматический раскатной трубный стан относится к типу:

- линейных;
- непрерывных;
- полунепрерывных.

89. Калибровочный трубный стан относится к типу:

- линейных;
- непрерывных;
- полунепрерывных.

90. Сварные трубы большого диаметра (>1600 мм) изготавливают:

- только с одним продольным швом;
- только с двумя продольными швами;
- или с одним продольным швом или с двумя продольными швами;

91. Сварные трубы обычно изготавливают путем:

- только электросварки;

- только печной сварки;
- или электросварки или печной сварки.

92. Современный стан печной сварки труб относят к типу:

- линейных;
- непрерывных;
- полунепрерывных.

93. Наименование профилегибочного стана происходит от:

- размеров поперечного сечения заготовки;
- массы погонного метра профиля;
- размеров поперечного сечения профиля.

94. Для обработки давлением хрупких металлов предпочтительным является процесс:

- прокатки;
- ковки;
- волочения;
- прессования.

95. Прессование металлов осуществляют способом:

- только прямым;
- только обратным;
- или прямым или обратным.

7.4 Критерии оценивания

Итоговая оценка результатов прохождения практики обучающимися складывается из оценки основных видов работ, предусмотренных программой практики. Распределение максимального количества баллов по оцениваемым видам работ представлено в таблице.

Оцениваемые виды работ	Максимальное количество баллов
Выполнение индивидуального задания	40
Содержание отчёта	20
Характеристика руководителя практики	20
Защита отчёта по практике	20
ИТОГО:	100

Характеристика результатов прохождения обучающимся практики по принятой в ГОУВПО «ДОННТУ» системе оценивания имеет вид:

«Отлично» А (90-100) – содержание и оформление отчета по практике полностью соответствуют предъявляемым требованиям, характеристика практиканта положительная, ответы на вопросы по программе практики полные и точные, индивидуальное задание выполнено без замечаний.

«Хорошо» В (80-89) – выполнены основные требования к прохождению практики при наличии несущественных замечаний по содержанию и форме отчета, характеристика практиканта положительная, в ответах на вопросы по программе практики обучающийся допускает определенные неточности, хо-

тя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания, индивидуальное задание выполнено с незначительными замечаниями.

«Хорошо» С (75-79) – знания и приобретенные практические навыки обучающегося удовлетворяют основным требованиям уровня В, характеристика практиканта положительная, в ответах на вопросы по программе практики обучающийся допускает неточности, но в целом, демонстрирует достаточно хорошие знания, выполненное индивидуальное задание имеет незначительные замечания.

«Удовлетворительно» D (70-74) – изложение материала в отчёте достаточно полное, но имеют место отдельные погрешности, характеристика практиканта положительная, в ответах на вопросы обучающийся не всегда демонстрирует понимание связи теоретического материала с практическими вопросами, по индивидуальному заданию имеются отдельные замечания.

«Удовлетворительно» E (60-69) – имеются замечания по полноте изложения и оформлению материала в отчёте, характеристика практиканта положительная, при ответах на вопросы студент допускает ошибки, индивидуальное задание выполнено с замечаниями.

«Неудовлетворительно» FX (35-59) – в отчете освещены не все разделы программы практики, выявлены значительные пробелы в усвоении основного программного материала, неумение пользоваться теоретическими знаниями на практике, по индивидуальному заданию имеются существенные замечания.

«Неудовлетворительно» F (0-34) – отчет по результатам прохождения практики неполный, с существенными замечаниями по изложенному материалу, на вопросы обучающийся не дает удовлетворительных ответов, индивидуальное задание не выполнено.

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающегося.

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

8.1 Основная литература:

1. Metallurgia железа [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования Т. 1 : Производство железа и сплавов: люди, технологии и оборудование / Е. А. Руденко, А. А. Троянский, В. Е. Гончаров, С. В. Закарлюка ; ГОУВПО "ДОННТУ". - 7 Мб. - Донецк : ГОУВПО "ДОННТУ", 2021. - 1 файл. - Систем. требования: Acrobat Reader. <http://ed.donntu.ru/books/21/cd10372.pdf>

2. Подготовка металлургического сырья для доменной и бездоменной металлургии железа. В двух томах. Т.1. Теория, технология и практика подготовки компонентов и шихт для окомкования : учебник / Ф. М. Журавлев, В. П. Лялюк, Н. И. Ступник [и др.]. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 300 с. — ISBN 978-5-9729-0704-5, 978-5-9729-0706-9 (т. 1). — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115157.html>

3. Металлургия железа [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования Т. 2 : Производство плоского проката: люди, технологии и оборудование / Е. А. Руденко, В. Е. Гончаров, С. А. Снитко [и др.] ; ГОУВПО "ДОННТУ". - 13 Мб. - Донецк : ГОУВПО "ДОННТУ", 2022. - 1 файл. - Систем. требования: Acrobat Reader. <http://ed.donntu.ru/books/22/cd10395.pdf>

4. Металлургия железа [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования Т. 3 : Производство длинномерного проката: люди, технологии и оборудование / Е. А. Руденко, С. А. Снитко, В. Е. Гончаров, С. В. Закарлюка ; ГОУВПО "ДОННТУ". - 7 Мб. - Донецк : ГОУВПО "ДОННТУ", 2022. - 1 файл. - Систем. требования: Acrobat Reader. <http://ed.donntu.ru/books/22/cd10434.pdf>

8.2 Дополнительная литература:

5. Роцин, В. Е. Электрометаллургия и металлургия стали : учебник / В. Е. Роцин, А. В. Роцин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 576 с. — ISBN 978-5-9729-0630-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115199.html>

6. Кисиль В.В. Теория и технология обработки металлов давлением [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся образовательных учреждений высшего профессионального образования / В.В. Кисиль, В.Е. Гончаров, С.В. Закарлюка ; ГОУВПО "ДОННТУ". - 10 Мб. - Донецк : ГОУВПО "ДОННТУ", 2019. - 1 файл. - Систем. требования: Acrobat Reader. <http://ed.donntu.ru/books/19/cd9121.pdf>

7. Основы теории и технологических процессов ОМД и трубного производства / И. А. Харитонов, С. П. Галкин, С. В. Самусев [и др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 172 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71678.html>

8. Константинов, И. Л. Прокатно-прессово-волочильное производство : учебное пособие / И. Л. Константинов, С. Б. Сидельников, Е. В. Иванов. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. — 80 с. — ISBN 987-5-7638-3310-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/84100.html>

8.3 Учебно-методические издания, разработанные в ГОУВПО «ДОННТУ»:

9. Методические указания к учебной практике: ознакомительной [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 22.03.02 "Металлургия", профиль "Обработка металлов давлением" всех форм обучения / ГОУВПО "ДОННТУ", Каф. обраб. металлов давлением ; сост.: С. А. Снитко [и

др.]. - 260 Кб. - Донецк : ГОУВПО "ДОННТУ", 2021. - 1 файл. - Систем. требования: Acrobat Reader. <http://ed.donntu.ru/books/22/m7930.pdf>

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Практика проводится на Донецком металлургическом заводе, а также в лабораториях кафедры:

1. Учебная лаборатория № 5.247: (доска аудиторная, действующая модель прокатного стана, валки прокатные, электродвигатель, мост постоянного тока, осциллограф, шкаф, стенд, пресс гидравлический, демонстрационные плакаты, парты, компьютер. ПК: Монитор Samsung 793 DF 17", Компьютер Р III 650, операционная система Linux Ubuntu 18.04, пакет программ LibreOffice 6.3.0).

2. Волоочильная лаборатория №5.001а: (волоочильный стан, пресс П-250, таль электрическая, сверлильный станок).

3. Учебная лаборатория (в производственном здании мастерских). (Прокатный стан 250, станок фрезерный НГФ-110, станок токарно-винторезный ТВШ-3, станок токарно-винторезный 1А616, лабораторный стан холодной прокатки, электросиловой щит прокатных станов, прокатный стан 300, станок сверлильный УПМ-Н-1, нагревательная печь, вентилятор шахтный ВМ-5, электропечь АКБ-333, электропечь СНО-3,2, валки прокатные, станок ФМИ-5, установка охлаждения проката, точило электрическое, электротальфер L-III-5Т, электрическая таль ТЭ1-511, пульт управления стана 280, пульт управления).